

## Ændringer fra MeMo v1.1 til MeMo v1.2

| Dokument                    | Ændringer                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MeMo Classes and Attributes | Udvidet med regelbeskrivelser som erstatning for schematron/XSD.                                                                                                                                                                                                                         |
| MeMo Modelbeskrivelse       | Representative klasse, "memo:Representative" tilføjet under Sender til understøttelse af læse-/skriveadgang.                                                                                                                                                                             |
| MeMo Modelbeskrivelse       | Nyt ikke-påkrævet felt "memo:originalRepresentative" tilføjet under ForwardData.                                                                                                                                                                                                         |
| MeMo Modelbeskrivelse       | "memo:notification" datatype ændret til at tillade 160 tegn fra 150.                                                                                                                                                                                                                     |
| MeMo Modelbeskrivelse       | Felterne "memo:mandatory" og "memo:legalNotification" er ikke længere påkrævet. Default er "false".                                                                                                                                                                                      |
| MeMo Modelbeskrivelse       | "Andet" udgår som en gyldig idType (under Sender og Recipient), idTypeLabel udgår derfor også.                                                                                                                                                                                           |
| MeMo Modelbeskrivelse       | Skærpet validering af hyperlinks, som skal være https, og filnavne, som ikke må indeholde specielle karakterer.<br><a href="https://digitaliser.dk/digital-post/vejledninger/tilladte-filtyper-og-navne">https://digitaliser.dk/digital-post/vejledninger/tilladte-filtyper-og-navne</a> |
| Tilladte filtyper           | Udgår fra MeMo-specifikationen. Håndteres i Digital Post løsningen.<br><a href="https://digitaliser.dk/digital-post/vejledninger/tilladte-filtyper-og-navne">https://digitaliser.dk/digital-post/vejledninger/tilladte-filtyper-og-navne</a>                                             |
| Schematron/XSD              | Valideringsværktøjer udgår fra MeMo. Meddelelser kan valideres på testmiljø. <i>memoSchVersion</i> opmærkning udgår ligeledes.                                                                                                                                                           |

## Ændringer fra MeMo v1.0 til MeMo v1.1

| Dokument                       | Afsnit/side         | Ændringer                                   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| MeMo model, eksempelfiler, XSD | Header              | postType er tilføjet klassen                |
| MeMo model, eksempelfiler, XSD | ForwardData         | originalMessageDateTime er tilføjet klassen |
| MeMo model, XSD, schematron    | Recipient<br>Sender | MyndighedsID er fjernet                     |

|                             |                                    |                                               |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MeMo model, XSD, schematron | Recipient<br>Sender<br>ContentData | CPR er tekststreng med begrænsning på 10 tegn |
| MeMo model, XSD, schematron | Recipient<br>Sender<br>ContentData | CVR er tekststreng med begrænsning på 8 tegn  |

## Ændringer fra MeMo v0.9 til MeMo v1.0

| Dokument                       | Afsnit/side  | Ændringer                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MeMo model beskrivelse         | Action       | Det er i figuren præciseret, at en Action-klasse kan have <i>enten</i> et link <i>eller</i> en reservation/aftale                        |
| MeMo model, eksempelfiler, XSD | Action       | I Action klasse er både "label" og "actionCode" gjort obligatoriske for at tilskynde brugen af actionCodes                               |
| MeMo model, eksempelfiler, XSD | ReplyData    | I stedet for "ReplyData1-4" er der lavet en ny klasse "AdditionalReplyData" der kan gentages op til 4 gange med en "label" og en "value" |
| MeMo model, eksempelfiler, XSD | ForwardData  | contactPointId er tilføjet klassen                                                                                                       |
| MeMo model, eksempelfiler, XSD | RID/EID      | Elementnavnene for klassen er ændret                                                                                                     |
| MeMo model, eksempelfiler, XSD | SOR          | Elementnavnene for klassen er ændret                                                                                                     |
| MeMo model, eksempelfiler, XSD | AddressPoint | To klasser under AddressPoint er fjernet, for at undgå ekstra niveauer.                                                                  |
| MeMo model beskrivelse         | DataTypes    | Modellen er opdateret så DataTypes afspejler XDS'erne<br>Der er indsat ekstra afsnit i beskrivelser vedr. datatyper                      |
| MeMo XSD                       | DataTypes    | Data typer er angivet i separat XSD, der refereres fra alle øvrige XSD'er                                                                |